

PORTER

AGILE E COMPATTO, PUÒ CARICARE L'IMPOSSIBILE.



VEICOLI TRASPORTO LEGGERO PIAGGIO. GRANDI LAVORATORI DI PICCOLA TAGLIA.



PIAGGIO[®]

PORTER

AGILE E COMPATTO, PUÒ CARICARE L'IMPOSSIBILE

Da oltre 50 anni Piaggio si dedica al trasporto professionale offrendo **soluzioni funzionali, economiche e affidabili.**

Porter nasce come veicolo commerciale (non è un derivato di un'auto) quindi ottimale per robustezza, maneggevolezza e capacità di carico. **Porter è stato progettato per chi lavora.**

7 modelli differenti, con versioni uniche che solo Porter può vantare, dal Furgone al Pianale Ribaltabile, per rispondere alle diverse, ma focalizzate, necessità di chi ogni giorno utilizza per lavoro un veicolo commerciale.



PORTER



ECCELLENTE RAPPORTO TRA DIMENSIONI E CAPACITÀ DI CARICO

Dimensioni compatte, grande manovrabilità ed una portata che solo i veicoli più grandi possono vantare. Porter infatti garantisce **il più elevato rapporto tra spazio occupato dal veicolo e carico trasportabile.**

La portata può infatti arrivare oltre i 1.100 Kg e il pianale è configurato con soluzioni **“all flat”** (senza ingombri sul vano) che permettono il massimo impiego dello spazio destinato al carico. L'ampia gamma di pianali (standard, maggiorato, ribaltabile, maxxi) consente inoltre, ad ogni professionista, di trovare in Porter la soluzione ideale al proprio bisogno lavorativo.

La manovrabilità è esaltata da un **raggio di sterzata “unico” di soli 3,7 metri** che garantisce estrema facilità di utilizzo anche nei vicoli più stretti e nelle condizioni di traffico più difficili.

Rapporto in percentuale tra superficie di carico e superficie totale*



Dimensioni riferite a Porter Pianale Lungo



FURGONE



FURGONE VETRATO



PIANALE



PIANALE LUNGO



PIANALE RIBALTABILE



MAXXI

* Percentuale calcolata in base al rapporto tra superficie di carico disponibile e superficie totale del veicolo. Stime interne utilizzando riviste di settore.

PORTER

LA SOLUZIONE VINCENTE

MAGGIORE MANOVRABILITÀ

PORTER
r. 3,7 metri



MEDIA VEICOLI
COMMERCIALI*
r. 5,3 metri

Raggio di sterzata

Ottimo per: centri storici e strade con angoli "difficili"

INGOMBRO RIDOTTO DEL 30%

PORTER
3,4x1,4 metri




MEDIA VEICOLI
COMMERCIALI*
4,2x1,6 metri

Lunghezza x Larghezza

Ottimo per: traffico intenso e parcheggi in spazi ridotti

MIGLIORE RAPPORTO DIMENSIONI / CAPACITÀ DI CARICO

PORTER
138 Kg/mq



MEDIA VEICOLI
COMMERCIALI*
91 Kg/mq

Portata per metro quadro

Ottimo per: carichi imponenti



PORTER

UNA GAMMA ECO-COMPATIBILE

La gamma Porter - in linea con la forte sensibilità ambientale di Piaggio - è disponibile con motorizzazioni studiate per garantire elevate performance.

Porter benzina Euro 4

è un moderno 1.300 cc 16v con iniezione elettronica multipoint realizzato per ottenere consumi contenuti in relazione a prestazioni elevate. Accelerazione e ripresa, esaltate dalle dimensioni compatte e dall'ottima ripartizione dei pesi, assicurano una guida brillante anche a pieno carico.

Porter Eco-Power

coniuga ai vantaggi del 1.300 cc 16V la possibilità di utilizzare l'alimentazione GPL per garantire un costo di esercizio ancora più contenuto.

Porter Elettrico

assicura l'assenza di emissioni inquinanti e una totale silenziosità di marcia. Particolarmente adatto ai servizi di pubblica utilità nei centri urbani.

Piaggio, da sempre uno dei maggiori produttori italiani di veicoli

, sin dalla sua fondazione ha tra le sue priorità il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente.

Piaggio si impegna a progettare e produrre tutti i suoi veicoli con la minima quantità di plastica possibile, e ad eliminare dai processi i materiali più dannosi per l'ambiente come il mercurio ed il cadmio.

Piaggio recepisce la normativa Europea sui veicoli a fine ciclo di vita. Le parti in plastica e gli altri componenti sono facili da rottamare e adatte ai processi di riciclaggio.

Piaggio promuove l'utilizzo di materiali riciclati per i nuovi veicoli per un ambiente più sicuro e pulito.



PORTER

FURGONE


Volume di carico di oltre **3 metri cubi** ed una portata di quasi **6 quintali**.

Porte scorrevoli su entrambi i lati (di serie) per facilitare le operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci, anche le più ingombranti.

Dimensioni compatte e grande manovrabilità per trasportare ovunque ogni tipo di carico, anche il più delicato.



**PORTATA
UTILE**



**A: 1.760 mm
B: 1.270 mm
C: 1.395 mm
D: 3.370 mm**



Elettrotecnica



Idraulica



Manutenzione



Catering



Corrieri
e trasporti



Imprese
di pulizia



Aziende
artigiane



Comuni
e municipalità

PORTER

FURGONE VETRATO


Pratica e funzionale soluzione che permette il **trasporto combinato di persone, grazie a 4 comodi posti, e merci** rispondendo perfettamente ad esigenze lavorative e di "tempo libero".

Flessibilità di impiego, coniugata alla facilità di guida, lo rendono ideale per tutte le attività professionali che richiedono il trasporto di passeggeri e merci a corto raggio. Soluzione di trasporto per servizi turistici, alberghieri, ricreativi sono solo un esempio dei numerosi compiti che Porter può svolgere.

Sedili amovibili per aumentare il vano di carico.



**PORTATA
UTILE**




**A: 1.760 mm
B: 1.270 mm
C: 1.395 mm
D: 3.370 mm**

**IDEALE
PER**



Centri ricreativi



Tempo libero



Agriturismo



Servizi sociali



Strutture
alberghiere



Comuni
e municipalit 

PORTER

PIANALE


Dimensioni compatte, grande manovrabilità ed una eccezionale capacità di carico comparata agli ingombri.

Pianale "all flat" completamente piatto in grado di ottimizzare lo spazio di carico del vano posteriore e di renderlo adatto al trasporto di ogni tipo di merce.

Sponde apribili su tutti e 3 i lati per facilitare le operazioni di carico e scarico (anche se realizzate con mezzi meccanici).



**PORTATA
UTILE**



A: 1.980 mm
B: 1.330 mm
C: 1.395 mm
D: 3.390 mm



Aziende decorative



Vivaisti e floricoltori



Parchi e giardini



Fioristi




Carpenteria



Ortofrutta



Aziende artigiane



Trasporti

PORTER

PIANALE LUNGO


Pianale sovradimensionato del 20%, ideale per tutti i professionisti che necessitano di un vano di carico ancora più ampio e spazioso.

Come per tutta la gamma Porter, pianale **"all flat"** per un eccellente utilizzo del grande vano di carico.

Sponde in lega da 40 cm (o in ferro da 30 cm) **apribili su tutti i lati**, dotate di maniglie ergonomiche a scomparsa, moderne e funzionali.



**PORTATA
UTILE**



A: 2.325 mm
B: 1.400 mm
C: 1.460 mm
D: 3.745 mm



Manutenzione
stradale



Serramenti
ed infissi




Aziende
agricole



Aziende edili



Ortofrutta



Trasporti



Carpenteria



Vetriere

PORTER

PIANALE RIBALTABILE


Il pianale ribaltabile è stato realizzato per offrire la **soluzione del carico/scarico rapido anche su un veicolo compatto**, coniugandone quindi gli innegabili benefici, unici sul mercato, in termini di manovrabilità e facilità di guida. Indispensabile per le aziende edili che operano nei centri storici.

Sponde da 40 cm in lega, o da 30 cm in ferro. **Apertura manuale o automatica della sponda posteriore** in fase di scarico per ottimizzare i tempi di lavoro. Pianale "all flat" per ottimizzare la superficie di carico.

Sistema idraulico con "braccio a compasso" che consente un **ampio angolo di ribaltamento** del pianale.



**PORTATA
UTILE**



A: 1.980 mm
B: 1.400 mm
C: 1.460 mm
D: 3.535 mm

**IDEALE
PER**



Parchi
e giardini



Aziende edili



Manutenzione
stradale



Carpenteria



Manutenzione

PORTER

MAXXI


Struttura dedicata a svolgere anche i compiti più impegnativi e difficili.
Ruote gemellate e passo allungato per assicurare una elevata portata di oltre 1.100 Kg ed una massima stabilità anche a pieno carico.

Pianale "all flat" di grande superficie disponibile con fondo in legno o in ferro e nella versione pianale corto, fisso o ribaltabile, o nella versione con pianale lungo.

Sponde in lega da 40 cm su tutta la gamma con maniglie ergonomiche a scomparsa.




PORTATA UTILE



A: 2.817 mm
B: 1.500 mm
C: 1.560 mm
D: 4.330 mm


IDEALE PER



Aziende edili



Manutenzione stradale



Serramenti ed infissi



Carpenteria



Manutenzione

PORTER

CHASSIS PER ALLESTIMENTI SPECIALI

Porter Chassis, disponibile nella versione standard e nella versione Maxxi con ruote gemellate, è la **solida base su cui installare molteplici allestimenti** per soddisfare le specifiche esigenze delle diverse professioni.

Una grande flessibilità di personalizzazione resa possibile da un **controtelaio appositamente progettato**.

Più di 50 allestimenti speciali permettono di realizzare soluzioni ideali sia per il settore privato che pubblico.



CELLA ISOTERMICA



PIANALE TRILATERALE RIBALTABILE



**ALLESTIMENTI
PERSONALIZZATI**



**PORTATA
UTILE**

700
Kg



**PORTATA
UTILE**

1.100
Kg



MINIPOL



IGIENE URBANA



CESTELLO AEREO


PORTER

4X4, POTETE ARRIVARE OVUNQUE

Porter 4x4 non si ferma di fronte a nessun ostacolo: **ogni tipo di strada è la sua strada ideale.**

Disponibile in tutte le versioni benzina, Porter 4x4 **supera pendenze fino a 28 gradi** - anche a pieno carico - ed **inclinazioni laterali sino a 45 gradi.**

Ideale per i “professionisti” che operano in località montane, centri rurali ed alpini, o comunque in condizioni ambientali particolarmente difficili.



45°

ANGOLO DI RIBALTAMENTO LATERALE



28%

SPUNTO A PIENO CARICO



PORTER

UNA SCELTA PIÙ NATURALE

Porter Eco-Power*

Lavorare risparmiando e rispettando l'ambiente.

Porter Eco-Power, a doppia alimentazione GPL e benzina, garantisce prestazioni elevate ma, allo stesso tempo, ecologia e risparmio.

Ecologia: grazie alle **emissioni limitate (non produce benzene e polveri)**, è in grado di circolare anche in presenza di provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico come blocco del traffico o targhe alterne**.

Risparmio: attualmente un pieno di GPL, considerando la forte dinamica dei prezzi di Diesel e Benzina, costa circa la metà rispetto al carburante tradizionale.

Porter Eco-Power garantisce una **elevata affidabilità meccanica** in quanto il GPL brucia senza lasciare residui responsabili di un anticipato logoramento delle componenti motoristiche.

Porter Elettrico

Porter elettrico è il veicolo commerciale **a propulsione ecologica a zero emissioni** ed è il più venduto in Europa.

Già dal 1995 Piaggio motorizza le prime versioni Porter con un propulsore elettrico, dimostrando la **seria volontà dell'Azienda nel miglioramento della qualità della vita nel rispetto dell'ambiente.**

L'esperienza maturata in questi anni e una ricerca d'avanguardia hanno permesso un perfezionamento del motore e delle prestazioni in termini di autonomia, **sino a 137 km con un singolo ciclo di ricarica dai tempi estremamente contenuti.**



Porter Benzina E4

Porter Maxxi Benzina E4

Porter Eco-power E4 (Benzina + GPL)

Cilindrata (cc)	1.300	1.300	1.300
Alimentazione	Iniezione indiretta multipoint	Iniezione indiretta multipoint	Injection gas system
Potenza max (Kw, giri/min)	48/4.800	48/4.800	48/4.800
Raffreddamento	liquido	liquido	liquido
Consumi (l/100 Km su ciclo combinato)	8,6	8,6	8,6
Vel max (Km/h)	130	120	130
Trazione	posteriore	posteriore	posteriore
Cambio	5 marce sincronizzate + retro	5 marce sincronizzate + retro	5 marce sincronizzate + retro
Freni anteriori	disco 210 mm	disco 260 mm	disco 210 mm
Freni posteriori	tamburo 200 mm	tamburo 258 mm	tamburo 200 mm
Pneumatici	155 R 8PR	165/65 R 14	155 R 8PR
Peso a pieno carico (Kg)	1.550 (1.500 nella versione a portata ridotta)	2.200	1.550 (1.500 nella versione a portata ridotta)
Peso rimorchiabile (Kg)	600	-	600

Versioni

	Furgone	Furgone Vetrato	Pianale	Pianale Lungo	Pianale Ribaltabile	Maxxi	
						Cassone Lungo Fisso	Cassone Corto Ribaltabile
Numero posti	2	4	2	2	2	2	
Numero porte	5	5	2	2	2	2	
Lunghezza (mm)	3.370	3.370	3.390	3.745	3.535	4.330	3.800
Larghezza (mm)	1.395	1.395	1.395	1.460	1.460	1.560	
Altezza (mm)	1.870	1.870	1.730	1.730	1.730	1.710	
Passo (mm)	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	2.180	
Volume di carico (m³)	3	3/1,4	-	-	-	-	
Altezza piano di carico da terra (mm)	540	540	715	755	780	850	
Dimensione vano/pianale di carico (mm)	1.270x1.760	1.270x1.760	1.330x1.980	1.400x2.325	1.400x1.980	1.500x2.817	1.500x2.287
Portata utile	560	560	685	685	655	1.120	1.040 1.060



FURGONE



FURGONE VETRATO



PIANALE



PIANALE LUNGO



PIANALE RIBALTABILE



MAXXI



PIAGGIO®

VEICOLI TRASPORTO LEGGERO

PIAGGIO & C. S.P.A.
VIALE RINALDO PIAGGIO, 25
56025 PONTEDERA (PISA)



www.piaggio.com
info@piaggio.com